

**ТВІЙ
ТРАКТОР
МАЄ
ХАРАКТЕР**



ТВОЯ ОСОБИСТА ОЛИВА

**МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ
АГРАРНОЇ ТЕХНІКИ**

the AMERICAN BRAND



SUNOCO
OFFICIAL FUEL OF NASCAR

Всесвітньо відомий бренд SUNOCO – це торговельна марка нафтовидобувної і нафтопереробної компанії – найбільшого дистриб'ютора палива в США і провідного виробника мастильних матеріалів. Представництва компанії розташовані в 30 країнах світу. Заснована в 1886 році, компанія SUNOCO є одним з лідерів напрямку інноваційних розробок. Підтвердженням беззаперечної якості продукції SUNOCO є той факт, що вже багато років поспіль продукція SUNOCO успішно застосовується більш ніж у 50-ти автоспортівних змаганнях, серед яких Formula 1, NASCAR та IndyCar.

З 2020 року торговельну марку SUNOCO в Україні представляє компанія «САНОКО ТРЕЙДІНГ», яка є ексклюзивним офіційним імпортером мастильних матеріалів SUNOCO та відповідає за маркетингову та дистриб'юторську політику бренду SUNOCO.

Продукція SUNOCO постачається в Україну безпосередньо з заводів, що гарантує збереження її якості протягом всього шляху від виробництва до кінцевого споживача. Виробничі потужності компанії сертифіковані відповідно до вимог міжнародних стандартів систем менеджменту ISO 9001 та ISO 14001.

В асортименті бренду представлені моторні, трансмісійні, гідравлічні та редукторні оливи, мастила для легкових та вантажних автомобілів, для сільськогосподарської та спеціальної техніки, а також широкий перелік спеціалізованих мастильних матеріалів промислового призначення. Вся продукція відповідає американським та світовим стандартам якості, а також вимогам провідних світових виробників автомобілів, техніки та обладнання.

Обираючи продукцію SUNOCO наші партнери отримують не просто якісні мастильні матеріали провідного виробника з багаторічною історією, а ще й додаткові сервіси, які допоможуть заощадити час та кошти.

ПРОФЕСІЙНИЙ ПІДБІР МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Широкий асортимент олів SUNOCO задовольнить вимоги будь-якої техніки, а наші кваліфіковані спеціалісти технічного відділу порекомендують оптимальний перелік мастильних матеріалів з урахуванням умов її експлуатації.

ТРЕНІНГИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ ПАРТНЕРІВ ТА КЛІЄНТІВ

Оливи – високотехнологічний продукт, від якого залежить робота техніки. Ми прагнемо, щоб наші партнери використовували лише таку продукцію, яка відповідає їхнім потребам, тому ми регулярно проводимо навчальні семінари як на базі партнерів, так і за допомогою електронних засобів зв'язку.

ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦІЇ

Якщо бажаєте швидко отримати консультацію від провідних спеціалістів, пишіть нам на електронну адресу або телефонуйте, і ми з радістю надамо професійну консультацію по застосуванню мастильних матеріалів в найрізноманітнішій техніці

ВІЌЗД ДО КЛІЄНТІВ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ ПИТАНЬ

Іноді виникають ситуації, коли для правильного вибору потрібно ретельно вивчити всі технічні аспекти, пов'язані з використанням техніки або устаткування. Для цього співробітники SUNOCO виїжджають до клієнтів та разом з ними приймають рішення щодо вирішення усіх питань змащення або інших експлуатаційних ситуацій.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ОЛІВ

Ми надаємо можливість всім покупцям продукції SUNOCO скористатися додатковим сервісом з безкоштовної утилізації відпрацьованих олів і мастил. Відтепер у наших клієнтів більше не виникне питання, що робити з відходами, де їх зберігати, як транспортувати і куди везти. Всі питання документального оформлення і переробки відходів бере на себе ліцензований і технологічно озброєний партнер SUNOCO з надання сервісу утилізації.

SUNOCO LUBTEST

Діагностика стану оливи та техніки за допомогою ресурсів незалежної німецької лабораторії.

Ми на 100% впевнені в якості своєї продукції. В більшості випадків використання мастильних матеріалів торговельної марки SUNOCO дає змогу збільшити міжсервісні інтервали, що суттєво економить кошти на обслуговування техніки. Для підтвердження цього ми проводимо тести в незалежній лабораторії. Більш того, така практика іноді дозволяє попередити непередбачуваний вихід техніки з ладу завдяки лабораторним дослідженням стану оливи та домішок, які в ній з'являються.

МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ SUNOCO,

ЯКІ МОЖНА ЗАСТОСОВУВАТИ В ЯКОСТІ АЛЬТЕРНАТИВИ ОРИГІНАЛЬНИМ ОЛИВАМ

МОТОРНІ ОЛИВИ

SUNOCO	NEW HOLLAND	DEUTZ-FAHR
SUNOCO HEAVY DUTY SUPER HPD 15W-40	AMBRA MASTERGOLD HSP 15W-40	DF Super Engine Oil 15W-40
SUNOCO HEAVY DUTY EXTRA HPD 10W-40		
SUNOCO SUPER C 15W-40 CK-4 SUNOCO SUPER C GOLD 15W-40 CK-4		DF Special Engine Oil 15W-40
SUNOCO SUPER C SYNTHETIC BLEND 10W-40 CK-4	AMBRA UNITEK 10W-40	
SUNOCO HEAVY DUTY SUPREME 10W-30		
SUNOCO HEAVY DUTY SYNTO HPD 5W-30		DF Performance Engine Oil 5W-30
SUNOCO HEAVY DUTY EURO HPD 10W-40		DF Premium Engine Oil 10W-40

ТРАНСМІСІЙНІ ОЛИВИ

SUNOCO ULTRA GL-5 85W-140	AMBRA HYPOIDE 140 SAE 85W-140	
SUNOCO ULTRA GL-5 80W-90	AMBRA HYPOIDE 90 SAE 80W-90	
SUNOCO DURAGEAR FULL SYNTHETIC 75W-140		
SUNOCO DURAGEAR FULL SYNTHETIC 75W-90		
SUNOCO ULTRA LIMITED-SLIP 80W-90	AMBRA HYPOIDE 90 LS 80W-90 AMBRA AXF 80W-90	DF Gear 90 LS

ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ

SUNOCO SUNVIS HV 46	AMBRA HYDROSYSTEM 46 HV	DF Hydro 46
SUNOCO SUNVIS 846 WR HV	AMBRA HI-TECH 46 LL	

УТТО

SUNOCO KRATOS ALTRAX B	AMBRA MASTERTRAN ULTRACTION	
SUNOCO TH FLUID	AMBRA MULTI-G	DF UTTO

ПЛАСТИЧНІ МАСТИЛА

SUNOCO MULTI DUTY GREASE EP 2	AMBRA GR 9, AMBRA GR EXP	
SUNOCO MULTI MOLY GREASE 2	AMBRA GR 75 MD, AMBRA MG2	
SUNOCO TACKY RED 2	AMBRA HI-TEMP GREASE	

АНТИФРИЗИ

SUNOCO HEAVY DUTY EXTENDED LIFE COOLANT	AMBRA AGRIFLU OT AMBRA ACTIFULL OT	DEUTZ-FAHR GREEN TECH
SUNOCO A/F COOLANT	AMBRA AGRIFLU	

CASE	CLAAS	JOHN DEERE	AGCO
AKCELA NO. 1 ENGINE OIL 15W-40	AGRIMOT SDX 15W-40	Plus- 50 15W-40	Engine Oil 15W-40
	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40		Premium Engine Oil 10w-40
		Plus-50 II 15W-40	Premium Engine Oil 15W-40
AKCELA UNITEK 10W-40	AGRIMOT PROTEC 10W-40		Premium Extra Engine Oil 10W-40
	AGRIMOT PROTEC FE 10W-30		
AKCELA GEAR 135H EP 85W-140		EXTREME GARD 85W-140	Hypoid Gear Extra 85W-140
AKCELA GEAR 135H EP 80W-90	AGRISHIFT MT 80W-90	EXTREME GARD 80W-90	Axle Oil 80W-90
	AGRISHIFT SYN FE 75W-140		
	AGRISHIFT SYN FE 75W-90		FS Gear Oil 75W-90
AKCELA GEAR 135H EP LS 80W-90, AKCELA AXLEPOWER	AGRISHIFT BLS 80W-90	EXTREME GARD LS 90	LS Extra Gear Oil 80W-90
AKCELA HYDRAULIC EXCAVATOR FLUID	AGRIHYD HV 46	HYDRAU-GARD 46 PLUS	HV Hydraulic Oil 46
AKCELA AW HYDRAULIC FLUID 46		HYDRAU-GARD 46	Premium Hydraulic Oil 46
AKCELA HY-TRAN ULTRACTION			
AKCELA HY-TRAN ULTRA; AKCELA NEXPLORE	AGRISHIFT GA 12	HY-GARD	Premium Transmission Fluid 10W-30
AKCELA MULTI PURPOSE GREASE 251H EP	AGRIGREASE EP2	GREASE- GARD Premium	Premium EP Grease
AKCELA MOLY GREASE		HD MOLY GREASE	Moly Grey Grease
AKCELA PREMIUM GREASE EP 2		GREASE-GARD Premium Plus	Hi-Load Blue Grease
AKCELA ACTIFULL OT AKCELA PREMIUM ORGANIC ANTIFREEZE	AGRICOOOL OAT 0	COOL GARD COOL GARD II	Antifreeze Ultra
AKCELA PREMIUM ANTIFREEZE	AGRICOOOL SI 100		MEG Antifreeze & Summer Coolant

SUNOCO HEAVY DUTY SUPER HPD 10W-40 (ML017)

Моторна олива для важкоавантажених дизельних двигунів EURO 5 шосейної, аграрної та позашляхової техніки. Сумісна з системами EGR, SCR.

ACEA E7-12; API CI-4 / CH-4 / CG-4 / CF-4; MB 228.3 / 228.1; VW 505.00; CAT ECF-2 / ECF-1a; RENAULT RVI RLD-2; VOLVO VDS-3; MACK EO-M+ / EO-M / EO-N; MTU Type 2; DEUTZ DQC-III; DDC 93K215; MAN M 3275-1; CUMMINS CES 20076 / 20077 / 20078; SCANIA; IVECO

SUNOCO HEAVY DUTY SUPER HPD 15W-40 (ML008)

Моторна олива для важкоавантажених дизельних двигунів EURO 5 шосейної, аграрної та позашляхової техніки. Сумісна з системами EGR, SCR.

ACEA E7-12; API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4; MB 228.3/228.1; VW 505.00; CAT ECF-2/ECF-1a; RENAULT RVI RLD-2; VOLVO VDS-3; MACK EO-M+/EO-M/EO-N; MTU Type 2; DEUTZ DQC-III; DDC 93K215; MAN M 3275-1; CUMMINS CES 20076/20077/20078; SCANIA; IVECO

SUNOCO HEAVY DUTY SUPREME 15W-40 (ML010)

Моторна олива THPD (Top High-Performance Diesel) з низькою зольністю для надзвичайно важких умов експлуатації в змішаних автопарках, що складаються з транспортних засобів від різних виробників. Двигуни EURO VI (VI-d), а також сумісна з двигунами EURO I, II, III, IV та V.

ACEA E11 (E9) / E7 (E5); API CK-4 / CJ-4 / CI-4 / SN; DAIMLER (MERCEDES BENZ) DTFR 15C100 (MB 228.31); CAT ECF-3 / ECF-2 / ECF-1a; RENAULT RVI RLD-4/RLD-3; VOLVO VDS-4.5; MACK EOS-4.5; MTU Type 2.1; DETROIT DIESEL DFS93K222; MAN M 3775 / M 3575; CUMMINS CES 20086; FORD M2C171-F1; JASO DH-2; DEUTZ DQC III-18 L

SUNOCO SUPER C 15W-40 CK-4 (3123)

Моторна олива для важкоавантажених дизельних двигунів EURO 5 та EURO 6 вантажних та легких комерційних автомобілів, позашляхової та аграрної техніки. Сумісна з системами DPF, EGR, SCR. Може бути єдиною універсальною оливою в змішаних автопарках (бензин / дизель).

API CK-4/CJ-4/CI-4/CI-4 PLUS/CH-4/SN; ACEA E9-16/E7-04; CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1a/TO-2; CUMMINS CES 20086/20081/20077; DDC 93K222/93K218/93K214; DEUTZ DQC III-10 LA; FORD WSS-M2C171-F1; JASO DH-2; MACK EOS-4.5/EO-O Premium Plus/EO-N Premium Plus; MAN 3575; MB 228.31; MTU MTL 5044 Type 2.1; RENAULT RLD-4/RLD-3; VOLVO VDS-4.5/VDS-4/VDS-3

SUNOCO SUPER C GOLD 15W-40 CK-4 (3143)

Моторна олива преміум-класу на синтетичній основі для використання в нових важкоавантажених дизельних двигунах EURO 5 та EURO 6 з високою продуктивністю. Сумісна з системами DPF, EGR, SCR. Може бути єдиною універсальною оливою в змішаних автопарках (бензин / дизель).

API CK-4/CJ-4/CI-4/CI-4 PLUS/CH-4/SN; ACEA E9-16/E7-04; CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1a; CUMMINS CES 20086/20081/20077; DDC 93K222/93K218/93K214; DEUTZ DQC III-10 LA; FORD WSS-M2C171-F1; JASO DH-2; MACK EOS-4.5/EO-O Premium Plus/EO-N Premium Plus; MAN 3575; MB 228.31; MTU MTL 5044 Type 2.1; Renault RLD-4/RLD-3; VOLVO VDS-4.5/VDS-4/VDS-3; MIL-PRF-2104N

SUNOCO SUPER C SYNTHETIC BLEND 10W-40 CK-4 (6563)

Напівсинтетична моторна олива для дизельних двигунів EURO 5 та EURO 6. Застосування: дорожні дизельні вантажівки, позашляхове та стаціонарне дизельне обладнання, сільськогосподарської трактори та будь-який транспортний засіб чи дизельний двигун, що потребує оливу категорії API CK-4 або попередніх та клас в'язкості 10W-40. Сумісна з системами DPF, EGR, SCR.

API CK-4/CJ-4/CI-4/CH-4/CI-4 PLUS; ACEA E9/E7; CAT ECF-3/ECF-2/TO-2; CUMMINS CES 20086/CES 20081; DDC 93K222/93K218; GLOBAL DHD-1; INTERNATIONAL HARVESTER/NAVISTAR; MACK EOS-4.5/EO-O Premium Plus; MB 228.31; MTU MTL 5044 Type 2.1; RENAULT VI RLD-4/RLD-3; VOLVO VDS-4.5/VDS-4

SUNOCO HEAVY DUTY SUPREME 10W-30 (MS032)

Моторна олива THPD (Top High-Performance Diesel) з низькою зольністю для надзвичайно важких умов експлуатації в змішаних автопарках, що складаються з транспортних засобів від різних виробників. Двигуни EURO VI (VI-d), а також сумісна з двигунами EURO I, II, III, IV та V.

ACEA E11 (E9) / E7 (E5); API CK-4 / CJ-4 / CI-4 / SN; DAIMLER (MERCEDES BENZ) DTFR 15C100 (MB 228.31); CAT ECF-3 / ECF-2 / ECF-1a; RENAULT RVI RLD-4/RLD-3; VOLVO VDS-4.5; MACK EOS-4.5; MTU Type 2.1; DETROIT DIESEL DFS93K222; MAN M 3775 / M 3575; CUMMINS CES 20086; FORD M2C171-F1; JASO DH-2; DEUTZ DQC III-18 L

SUNOCO ULTRA GL-5 85W-140 (6063)

Багатоцільові трансмісійні оливи для гіпоїдних передач, що працюють під екстремальним тиском, та для сервісного заповнення передніх та задніх диференціалів, де рекомендовані оливи API GL-5.

85W-140: SAE J-2360; API GL-5/MT-1; MIL-PRF-2105E; FORD WSPM2C197-A; MERITOR AUTOMOTIVE 0-76-A; NAVISTAR B-22/PG-2; MACK GO-J; MAN 342 - M1

80W-90: SAE J-2360; API GL-5/MT-1; MIL-PRF-2105E; FORD WSP-M2C108A; MERITOR AUTOMOTIVE 0-76-D; NAVISTAR B-22/PG-2; MACK GO-J; MAN 342 M2

SUNOCO DURAGEAR FULL SYNTHETIC 75W-140 (6483)

Повністю синтетичні оливи подовжених інтервалів заміни для важкоавантажених механічних трансмісій, мостів та кінцевих передач позашляхової техніки, вантажних та легких комерційних автомобілів, автобусів та фургонів, які вимагають специфікацій API GL-5 і MT-1.

75W-140: API GL-5/MT-1; DANA SHAES 429; SAE J2360; MACK GO-J Plus; MERITOR O-76B; MIL PRF-2105; NAVISTAR TM-6816

75W-90: API GL-5/MT-1; DANA SHAES 256/429; FREIGHTLINER; DFS 93K219.01; SAE J2360; MACK Go-J Plus; MERITOR O-76A; MIL PRF-2105; NAVISTAR TMS-6816

SUNOCO ULTRA LIMITED-SLIP 80W-90 (6123)

Багатоцільова олива для важкоавантажених гіпоїдних передач та мостів з обмеженим тертям, що працюють в умовах екстремального тиску.

API GL-5

SUNOCO SUNVIS HV 46 (MH005)

Всесезонна високоякісна гідравлічна олива класу DIN 51524-3 (HVLV). Відмінно захищає насоси, мотори та інші компоненти гідравлічної системи від зносу.

DIN 51524 Part 3 (HVLV); ISO 11158 (HV); AFNOR NF E 48-603; HVLV ISO 6743/4 (HV); EATON VICKERS M-2950-S / EATON VICKERS I-286-S3; SEB 181222; CINCINNATI MACHINE P-68, P-69, P-70; CASE IH MS 1216; MASSEY FERGUSON M 1116; STEEL 127/136; DENISON HF-0 / HF-1 / HF-2; NH 632/646/668

SUNOCO SUNVIS 846 WR HV (MH001)

Високоякісна глибоко очищена сезонна гідравлічна олива класу DIN 51524-2 (HLP). Відмінно захищає насоси, мотори та інші компоненти гідравлічної системи від зносу.

DIN 51524 Part 2 (HLP); ISO 11158 (HM); AFNOR NF E 48-603 HM; ISO 6743/4 (HM); EATON VICKERS M-2950-S / EATON VICKERS I-286-S; SEB 181222; CINCINNATI MACHINE P-68, P-69, P-70; CASE IH MS 1216; DENISON HF-0 / HF-1 / HF-2; NH 632/646/668

SUNOCO KRATOS ALTRAX B (MK000)

Багатофункціональна олива типу UTTO. Застосування: гідравлічні системи, кінцеві редуктори та трансмісії, задні трансмісії на тракторах та комунальній техніці, гідротрансформатори, механічні та гідростатичні системи або системи гідропідсилювача керма та гальма, що занурені в оливу, сільськогосподарської, комунальної, громадської та будівельної техніки.

API GL-4 / SAE 80W; FENDT/RENAULT; DIN 51524 HLP; NEW HOLLAND FNHA-2-C-201.00; CAT TO-2; CASE NEW HOLLAND CNH MAT 3509/3505/3525/3540; JOHN DEERE JDM/J20C/J20D; VCE WB 101; MF M1145/M1143/M1141/M1135; VALTRA G2-08; ALLISON C-3/C-4; CASE MS 1210; KUBOTA-UDT Fluid; ZF TE-ML 03E / 05F / 06E/F/K / 17E/ 21F; AGCO POWERFLUID 821XL; FORD ESN-M2C86-B, ESN-M2C86-C, ESN-M2C134-D

SUNOCO TH FLUID (4413)

Універсальна гідротрансмісійна олива (UTTO) для важких трансмісій, диференціалів, бортових передач, гідравлічних систем, систем рульового управління з підсилювачем, «вологих» гальм, коробок відбору потужності та гідростатичних приводів аграрної та позашляхової техніки.

API GL-4; Allison Type C-4; AGCO Power Fluid 821 XL; Case IH MS1210, MS1209, MS1207, MS1206, MS 1204-07/09; Case New Holland (CNH) MAT-3540, MAT-3525, MAT-3509, MAT-3506, MAT-3505; Caterpillar TO-2; Dennison HF-0, HF-1, HF-2; Fendt; Ford ESN M2C134-A/B/C/D, FNHA-2C-201.00, FNHA-2-C-200.00, M2C86-B/C, M2C48-A/B, M2C41-B; International Harvester B-6 HyTran; John Deere J20C (Hy-Gard™), J20A/B, J21A, J14B/C; Kubota UDT/Super UDT Fluids; Massey Ferguson M1145, M1143, M1141 (Permatran III), M1135, M1129A, M1127B, M1110; Minneapolis-Moline 35301, 35202, 35154; Sauer-Sundstrand Hydrostatic Transmission Fluid; VALTRA G2-08; VCE (Volvo) WB 101; Vickers I-286-S, 35VQ25, M-2950-S; White Farm Equipment Q-1826 (HTF), Q-1802 (Type 55 Fluid), Q1766B, Q-1722, Q-1705; ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F

SUNOCO SUNOCO KRATOS AGROTRAC 10W-30/15W-40 (MK003)

Серія всесезонних багатоцільових олив типу STOU. Вони розроблені для використання в двигунах, трансмісіях, гальмах мокрого типу і гідравлічних системах дизельних або газових сільськогосподарських тракторів з турбонагнітачем або без нього.

API CF/CE/CD; API GL-4; MIL-L-2015; MIL-L-2104-D; ISO 68/100; ISO 11158; ISO 6743/4 HV; DIN 51524 Part 3 (HVLV); AFNOR NFE 48603 HV; Allison C-4; Caterpillar TO-2; Ford ESN-M2C-159B/M2C-159C; John Deere J27A; Massey Ferguson M1144/M1143; MB 227.1; STOU; ZF TE ML 06B/07

SUNOCO MULTI DUTY GREASE EP 2 (MG001)

Багатоцільове літєве мастило для широкого спектра промислових та автомобільних застосувань та умов екстремального тиску.

NLGI 2; DIN 51502 KP2K-20; ISO 6743/9 L-XBCEB-2

SUNOCO MULTI MOLY GREASE 2 (MG003)

Високоєфективне багатоцільове мастило з дисульфідом молібдену (MoS₂) та графітом, на високоочищеній базовій оливі, містить протизадірні присадки.

NLGI 2; DIN 51502 MPF2K-20 / KPF2K-20; ISO 6743/9 L-XBCEB-2

SUNOCO TACKY RED 2 (9403)

Високотемпературне багатоцільове мастило на основі літєвого комплексу із протизадірними та іншими присадками для підвищення адгезії та стійкості до вимивання водою. Застосування: промислові/комерційні виробництва, сільськогосподарське обладнання та ін.

ASTM D-4950; NLGI GC-LB; NLGI 2

SUNOCO HEAVY DUTY EXTENDED LIFE COOLANT (9903)

Охолоджуюча рідина/антифриз на основі етиленгліколю, не містить нітритів, фосфатів, силікатів і боратів. Завдяки запатентованій формулі технології органічних кислот відмінно захищає системи охолодження важкоавантажених дизельних двигунів.

NAVISTAR CEMS-B1-TYPE IIIA; CAT EC-1; CUMMINS CES 14603; DETROIT DIESEL 93K217; MTU 5048; MB DBL 7700/325.3; MAN 324 TYP SNF; BEHR RADIATOR; ASTM D-6210; JOHN DEERE; VOLVO/MACK; TMC RP 329; PACCAR

SUNOCO RADIATOR COOLANT G12+ (MA007)

Антифриз готовий, фіолетового кольору, нового покоління, виготовлений на основі моноетиленгліколю преміум класу та 100% органічних присадок найвищої якості (G12+). Забезпечує відмінний захист у контурі охолодження двигуна за температури до -36 °C.

50% -36°C; VW TL 774 D (G12)/774 F (G12+); SAE J1034; MB 325.3; MAN 324; RN TIPO D; CITROËN-PEUGEOT PSA B71 5110; UNE 26-361-88/1; ASTM D3306/ASTM D4656



sunocoukraine.com

Детальний опис продуктів та їх застосувань:

ТВОЯ ОСОБИСТА ОЛИВА



ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» –

ексклюзивний офіційний імпортер продукції SUNOCO в Україні

 04071, Україна, Київ, вул. Верхній Вал, 30

 +38 (044) 33-44-556

 www.sunocoukraine.com

 contact@sunocoukraine.com

 /SunocoUkraine



Ваш постачальник
мастильних матеріалів SUNOCO:

.....

.....

.....

.....