

**ТВІЙ
ТРАК
МАЄ
СМАК**



SUNOCO

ТВОЯ ОСОБИСТА ОЛИВА



**МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ
КОМЕРЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ**



Всесвітньо відомий бренд SUNOCO – це торговельна марка нафтовидобувної і нафтопереробної компанії – найбільшого дистриб'ютора палива в США і провідного виробника мастильних матеріалів. Представництва компанії розташовані в 30 країнах світу. Заснована в 1886 році, компанія SUNOCO є одним з лідерів напрямку інноваційних розробок. Підтвердженням беззаперечної якості продукції SUNOCO є той факт, що вже багато років поспіль продукція SUNOCO успішно застосовується більш ніж у 50-ти автоспортивних змаганнях, серед яких NASCAR та IndyCar.

З 2020 року торговельну марку SUNOCO в Україні представляє компанія «САНОКО ТРЕЙДІНГ», яка є ексклюзивним офіційним імпортером мастильних матеріалів SUNOCO та відповідає за маркетингову та дистриб'юторську політику бренду SUNOCO.

Продукція SUNOCO поставляється в Україну безпосередньо з заводів, що гарантує збереження її якості протягом всього шляху від виробництва до кінцевого споживача. Виробничі потужності компанії сертифіковані відповідно до вимог міжнародних стандартів систем менеджменту ISO 9001 та ISO 14001.

В асортименті бренду представлені моторні, трансмісійні, гідравлічні та редукторні оливи, мастила для легкових та вантажних автомобілів, для сільськогосподарської та спеціальної техніки, а також широкий перелік спеціалізованих мастильних матеріалів промислового призначення. Вся продукція відповідає американським та світовим стандартам якості, а також вимогам провідних світових виробників автомобілів, техніки та обладнання.

Обираючи продукцію SUNOCO наші партнери отримують не просто якісні мастильні матеріали провідного виробника з багаторічною історією, а ще й додаткові сервіси, які допоможуть заощадити час та кошти.

ПРОФЕСІЙНИЙ ПІДБІР МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Широкий асортимент олів SUNOCO задовольнить вимоги будь-якої техніки, а наші кваліфіковані спеціалісти технічного відділу порекомендують оптимальний перелік мастильних матеріалів з урахуванням умов її експлуатації.

ТРЕНІНГИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ ПАРТНЕРІВ ТА КЛІЄНТІВ

Оливи – високотехнологічний продукт, від якого залежить робота техніки. Ми прагнемо, щоб наші партнери використовували лише таку продукцію, яка відповідає їхнім потребам, тому ми регулярно проводимо навчальні семінари як на базі партнерів, так і за допомогою електронних засобів зв'язку.

ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦІЇ

Якщо бажаєте швидко отримати консультацію від провідних спеціалістів, пишіть нам на електронну адресу або телефонуйте, і ми з радістю надамо професійну консультацію по застосуванню мастильних матеріалів в найрізноманітнішій техніці.

ВІЇЗД ДО КЛІЄНТІВ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ ПИТАНЬ

Іноді виникають ситуації, коли для правильного вибору потрібно ретельно вивчити всі технічні аспекти, пов'язані з використанням техніки або устаткування. Для цього співробітники SUNOCO виїжджають до клієнтів та разом з ними вирішують усі питання щодо змащення або інших експлуатаційних ситуацій.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ОЛІВ

Ми надаємо можливість всім покупцям продукції SUNOCO скористатись додатковим сервісом з безкоштовної утилізації відпрацьованих олів і мастил. Відтепер у наших клієнтів більше не виникне питання, що робити з відходами, де їх зберігати, як транспортувати і куди везти. Всі питання документального оформлення і переробки відходів бере на себе ліцензований і технологічно озброєний партнер SUNOCO з надання сервісу утилізації.

SUNOCO LUBTEST

Діагностика стану оливи та техніки за допомогою ресурсів незалежної німецької лабораторії.

Ми на 100% впевнені в якості своєї продукції. В більшості випадків використання мастильних матеріалів торговельної марки SUNOCO дає змогу збільшити міжсервісні інтервали, що суттєво економить кошти на обслуговування техніки. Для підтвердження цього ми проводимо тести в незалежній лабораторії. Більш того, така практика іноді дозволяє попередити непередбачуваний вихід техніки з ладу завдяки лабораторним дослідженням стану оливи та домішок, які в ній з'являються.

МОТОРНІ ОЛИВИ



ТВОЯ ОСОБИСТА ОЛИВА

Повністю синтетична преміальна моторна олива на основі новітньої технології присадок «Low SAPS». Спеціально розроблена для важконавантажених дизельних двигунів EURO V та EURO VI вантажних автомобілів та автобусів. Сумісна з системами DPF, SCR, EGR.

SUNOCO HEAVY DUTY SYNTO HPD 5W-30 (MS012)

ACEA E6/E9/E4/E7; API CJ-4; MB 228.51; RENAULT RVI RLD-3/RLD-2, VOLVO VDS-4/CNG; MACK EO-0 Premium Plus; MTU Type 3.1; DEUTZ DDC IV-10 LA; MAN M 3677/3477/3575/3271-1; CUMMINS CES 20081; DAF Extended drain capability; SCANIA LDF-4; CAT ECF-3; DDC 93K218

SUNOCO SUPER C GOLD ELITE 5W-30 CK-4 (3523)

SUNOCO SUPER C GOLD ELITE 5W-40 CK-4 (3303)

API CK-4/CJ-4/CI-4/CI-4 Plus/CH-4; ACEA E9/E7; JASO DH-2; CAT ECF-1a/ECF-2/ECF-3/TO-2; CUMMINS CES 20086/20081/20077/20076; DDC 93K222/93K218/93K214/7SE270/P6 P6GS; DEUTZ DDC III-10 LA; FORD WSS-M2C171-F1; MACK EOS-4.5/EO-0 Premium Plus/EO-M/EO-N Premium Plus; MB 228.31; MAN 3575; MTU MTL 5044 Type 2.1; RENAULT RVI RLD-4/RLD-3; VOLVO VDS-4.5/VDS-4/VDS-3/VDS-2

Високоякісні моторні оливи для дизельних двигунів, що розроблені відповідно до останніх специфікацій API та перевершують їх, а також повністю відповідають вимогам більшості виробників дизельних двигунів. Ці повністю синтетичні моторні оливи призначені для потужних дизельних двигунів комерційних транспортних засобів 2017 року випуску та моделей наступних поколінь, що експлуатуються у важких умовах та за високих навантажень, а також повністю сумісні з двигунами, для яких рекомендована будь-яка моторна олива сучасної сервісної категорії API C.

Преміальна моторна олива на основі новітньої технології присадок «Low SAPS». Спеціально розроблена для важконавантажених дизельних двигунів EURO V та EURO VI вантажних автомобілів та автобусів. Сумісна з системами DPF, SCR, EGR.

SUNOCO HEAVY DUTY EURO HPD 10W-40 (MS010)

ACEA E6/E9/E4/E7; API CJ-4; JASO DH-2; MB 228.51; RENAULT RVI RLD-2/RD/RLD/RXD/RGD/RD-2; VOLVO VDS-3; MACK EO-N Premium Plus; MTU Type 3.1; DEUTZ DDC IV-10 LA; MAN M 3477 RA; CUMMINS CES 20076/20077/20078; DAF Extended drain capability

SUNOCO SUPER C SYNTHETIC BLEND 10W-40 CK-4 (6563)

API CK-4/CJ-4/CI-4/CH-4/CI-4 PLUS; ACEA E9/E7; GLOBAL DHD-1; CAT ECF-3/ECF-2/TO-2; CUMMINS CES 20086/CES 20081; DDC 93K222/93K218; INTERNATIONAL HARVESTER/NAVISTAR; MACK EOS-4.5/EO-0 Premium Plus; MB 228.31; MTU MTL 5044 Type 2.1; RENAULT RVI RLD-4/RLD-3; VOLVO VDS-4.5/VDS-4

Напівсинтетична моторна олива, що відповідає або перевищує гарантійні вимоги більшості виробників дизельних двигунів EURO V та EURO VI, а також специфікації API CK-4. Використовується в дорожніх дизельних вантажівках, позашляховому дизельному обладнанні, сільськогосподарських тракторах, стаціонарному обладнанні та будь-якому транспортному засобі чи дизельному двигуні, де рекомендується олива сервісної категорії API CK-4 або попередньої та класу в'язкості SAE 10W-40. Сумісна з системами DPF, EGR, SCR.

Моторні оливи преміум-класу на синтетичній основі, розроблені для перевищення останніх дизельних специфікацій сервісних категорій API, а також гарантійних вимог більшості виробників дизельних двигунів. Призначені для використання в моделях 2017 року та новіших важконавантажених дизельних двигунах EURO V та EURO VI з високою ефективністю, а також повністю сумісні з двигунами, що вимагають будь-якої сервісної категорії API класу С. Сумісні з системами DPF, EGR, SCR. Можуть застосовуватись як єдина універсальна олива в змішаних автопарках, де є транспортні засоби, що працюють на бензині або дизельному паливі.

Моторні оливи преміум-класу, призначені для важких умов експлуатації транспортних засобів, що використовують природний газ, дизельне паливо або бензин. Спеціально розроблені для змішаних автопарків міського та приміського транспорту, в тому числі автобуси, важку сервісну техніку та малотонажні автомобілі.

SUNOCO SUPER C GOLD 10W-30 FA-4 [3233]

API FA-4*; JASO DH-2; Cummins CES 20087; Detroit Diesel 93K223

Моторна олива преміум-класу для високоефективних дизельних двигунів, розроблена у відповідності до найвищих стандартів якості та сертифікована API як олива FA-4 класу. Призначена для застосування в дизельних двигунах великої потужності комерційних автомобілів 2017 модельного року та новіших, що експлуатуються в умовах високих навантажень. Забезпечує максимальну економію пального.

** Категорія API FA-4 не призначена для використання замість API CK-4, та не має зворотної сумісності з попередніми категоріями API C.*

SUNOCO SUPER C 15W-40 CK-4 [3123]

API CK-4/CJ-4/CI-4/CI-4 PLUS/CH-4/CF-4/CF; ACEA E9/E7; JASO DH-2; CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1a/TO-2; CUMMINS CES 20086/20081/20077; DDC 93K222/93K218/93K214; DEUTZ DOC III-10 LA; FORD WSS-M2C171-F1; MACK EOS-4.5/EO-O Premium Plus/EO-N Premium Plus; MAN 3575; MB 228.31; MTU MTL 5044 Type 2.1; RENAULT RVI RLD-4/RLD-3; VOLVO VDS-4.5/VDS-4/VDS-3

Моторна олива для забезпечення підвищеної ефективності важконавантажених дизельних двигунів EURO V та EURO VI, повністю сумісна з двигунами, що вимагають будь-якої сервісної категорії API класу С. Призначена для дизельних двигунів вантажних автомобілів, легких комерційних вантажівок, позашляхової та аграрної техніки. Сумісна з системами DPF, EGR, SCR. Може застосовуватись як єдина універсальна олива в змішаних автопарках, де є транспортні засоби, що працюють на бензині або дизельному паливі.

SUNOCO SUPER C GOLD 10W-30 CK-4

[3153]

API CK-4/CJ-4/CI-4/CI-4 PLUS/CH-4/CF-4/CF; E9/E7; JASO DH-2; CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1a/TO-2; CUMMINS CES 20086/20081/20077/20076; DDC 93K222/93K218; DEUTZ DOC III-10 LA; FORD WSS-M2C171-F1; MACK EOS-4.5/EO-O Premium Plus/EO-N Premium Plus/EO-M; MAN 3575; MB 228.31; MTU MTL 5044 Type 2.1; RENAULT RVI RLD-4/RLD-3; VOLVO VDS-4.5/VDS-4/VDS-3/VDS-2

SUNOCO SUPER C GOLD 15W-40 CK-4

[3143]

API CK-4/CJ-4/CI-4/CI-4 PLUS/CH-4/SN; ACEA E9/E7; JASO DH-2; CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1a; CUMMINS CES 20086/20081/20077; DDC 93K222/93K218/93K214; DEUTZ DOC III-10 LA; FORD WSS-M2C171-F1; MACK EOS-4.5/EO-O Premium Plus/EO-N Premium Plus; MAN 3575; MB 228.31; MTU MTL 5044 Type 2.1; RENAULT RVI RLD-4/RLD-3; VOLVO VDS-4.5/VDS-4/VDS-3

SUNOCO SUPER C-3 GOLD 10W-30 [921013]

SUNOCO SUPER C-3 GOLD 15W-40 [921513]

API CK-4/CJ-4/CI-4/CI-4 PLUS/CH-4/SN; Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20092/20086/20085; Detroit Diesel 93K222; Mack EOS-4.5; RENAULT RVI RLD-4; Volvo VDS-4.5

Моторні оливи для важконавантажених дизельних двигунів EURO V шосейних вантажівок, аграрної та позашляхової техніки. Сумісні з системами EGR, SCR.

SUNOCO HEAVY DUTY EXTRA HPD 10W-40 (MS027)

ACEA E4/E7; API CI-4; MB 228.5; RENAULT RVI RLD-2/RXD; VOLVO VDS-3; MACK EO-N; MTU Type 3; DEUTZ DDC IV-10; MAN M 3277/M3377; CUMMINS CES 20077/20078

SUNOCO HEAVY DUTY SUPER HPD 10W-40 (ML017)

ACEA E7; API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4; MB 228.3/228.1; VW 505.00; CAT ECF-2/ECF-1a; RENAULT RVI RLD-2; VOLVO VDS-3; MACK EO-M+/EO-M/EO-N; MTU Type 2; DEUTZ DDC-III; DDC 93K215; MAN M 3275-1; CUMMINS CES 20076/20077/20078; SCANIA; IVECO

SUNOCO HEAVY DUTY SUPER HPD 15W-40 (ML008)

ACEA E7; API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4; MB 228.3/228.1; VW 505.00; CAT ECF-2/ECF-1a; RENAULT RVI RLD-2; VOLVO VDS-3; MACK EO-M+/EO-M/EO-N; MTU Type 2; DEUTZ DDC-III; DDC 93K215; MAN M 3275-1; CUMMINS CES 20076/20077/20078; SCANIA; IVECO



ТРАНСМІСІЙНІ ОЛИВИ

ТВОЯ ОСОБИСТА ОЛИВА

SUNOCO GEAR GL-4 HYPERFLOW LDZ 75W-80 (MC015)

API GL-4; MIL-PRF-2105; MAN 341 Type Z-4/E-3; MB 235.4; VOLVO 97307; EATON Europe (300 000 км або 3 роки); RENAULT; DAF; IVECO; ZF TE ML 01L/02L/16K

Синтетична всесезонна трансмісійна олива з EP присадками для високих навантажень. Призначена для механічних коробок передач останнього покоління, що працюють під великими навантаженнями, з продовженими інтервалами заміни, та як заощадлива олива для економії пального.

Повністю синтетичні оливи високої якості для важконавантажених механічних трансмісій, мостів та кінцевих передач позашляхової техніки, легкових та вантажних автомобілів, автобусів та фургонів, які вимагають специфікацій API GL-5 і MT-1. Розроблені з урахуванням суворих вимог до подовжених інтервалів заміни.

SUNOCO DURAGEAR FULL SYNTHETIC 75W-90 (6333)

API GL-5/MT-1; MIL PRF-2105; SAE J2360; DANA SHAES 256, 429; FREIGHTLINER; DFS 93K219.01; MACK GO-J Plus; MERITOR O-76A; NAVISTAR TMS-6816

SUNOCO DURAGEAR FULL SYNTHETIC 75W-140 (6483)

API GL-5/MT-1; MIL PRF-2105; SAE J2360; FORD WSL-M2C192-A

Багатоцільова олива для важконавантажених гіпoidних передач та мостів з обмеженим тертям, що працюють в умовах екстремального тиску.

SUNOCO ULTRA LIMITED-SLIP 80W-90 (6123)

API GL-5

Багатоцільові трансмісійні оливи, які рекомендуються для гіпоїдних та конічних зубчастих передач, що працюють під екстремальним тиском. Призначені для сервісного заповнення передніх та задніх диференціалів, для яких рекомендовані трансмісійні оливи API GL-5.

SUNOCO ULTRA GL-5 80W-90 (6013)

API GL-5/MT-1; MIL-PRF-2105E; SAE J-2360; FORD WSP-M2C108A; MERITOR AUTOMOTIVE 0-76-D; NAVISTAR B-22/PG-2; MACK 60-J; MAN 342 Type M2

SUNOCO ULTRA GL-5 85W-140 (6063)

API GL-5/MT-1; MIL-PRF-2105E; SAE J-2360; FORD WSP-M2C197-A; MERITOR AUTOMOTIVE 0-76-A; NAVISTAR B-22/PG-2; MACK 60-J; MAN 342 Type M1

SUNOCO ULTRA 80W-90 GL-4 (6023)

API GL-4

Багатоцільова трансмісійна олива, яка рекомендується для механічних коробок передач або там, де потрібна олива API GL-4.

Трансмісійна рідина найвищого рівня, розроблена для використання в широкому спектрі сучасних важконавантажених автоматичних трансмісій.

SUNOCO HEAVY-DUTY MV ATF (2993)

Allison C4; Chrysler +3/+4; Ford Mercon; GM Dexron III(H); JASO M315 Class 1A; MAN 339 V1/Z2/Z11; MB 236.5/6/7/9/10/11; ATF 3403 M-115; NJWS 3309; Voith H55.6335.XX (G607); Volvo 97340/97341; ZF TE-ML 030/04D/14A/14B/16L/16R/17C/20B/25B

SUNOCO MP (MULTI-PURPOSE) ATF (5053)

GM DEXRON, DEXRON-II, DEXRON-III; FORD MERCON, ALLISON TES-389

Високоякісна рідина для автоматичних трансмісій, схвалена компанією Allison за специфікацією TES-389TM та розроблена для трансмісій з електронним керуванням. Відповідає вимогам провідних американських та світових виробників автомобілів.

ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ



ТВОЯ ОСОБИСТА ОЛИВА

Всесезонні високоякісні гідравлічні оливи класу DIN 51524-3 (HVLП). Забезпечують винятковий захист насосів, моторів та інших компонентів гідравлічної системи від зносу.

SUNOCO SUNVIS 1046 HVI (ISO VG 46)

SUNOCO SUNVIS 1032 HVI (ISO VG 32)

DIN 51524 Part 3 HVLП; AFNOR NFE 40-603 (HV); ISO 11158 L-HV; POCLAIN; HITACHI; CINCINNATI LAMB; EATON; VICKERS; DENISON

Глибоко очищені гідравлічні оливи з властивостями проти зносу для широкого спектру застосувань. Вони мають гарну стійкість до окислення, захист від іржі та корозії, та стійкі до утворення піни. Забезпечують надійний захист насосів, моторів та інших компонентів гідравлічних систем.

SUNOCO SUNLUBE AW 46 (ISO VG 46)

SUNOCO SUNLUBE AW 32 (ISO VG 32)

DENNISON HF-2; VICKERS I-286-S; CINCINNATI LAMB P-68, P-69, P70.

Високоякісні глибоко очищені гідравлічні оливи класу DIN 51524-2 (HLP). Забезпечують винятковий захист насосів, моторів та інших компонентів гідравлічної системи від зносу.

SUNOCO SUNVIS 846 (ISO VG 46)

SUNOCO SUNVIS 832 (ISO VG 32)

AFNOR NF E 48-603 (HM); NF E 48-690/E 48-691; AIST 126/127 (US Steel); ANSI/AGMA 9005-E02-R0; ASLE 64-1 to 64-4/70-1 to 70-3; ASTM D6158; BOSCH REXROTH 90220 TYPE HLP; CETOP RP91H; FIVES MACHINE P-68/P-69/P-70; DIN 51524-2 HLP; EATON I-286-S3 (Industrial equipment); EATON M-2950-S (35VD25 pump test); GMLS-2; ISO 11158/6743-4 L-HM; ISO 20763 Conestoga vane pump test; JCMAS P041 HK Hydraulic Specification; PARKER (DENISON) HF-0, HF-1 & HF-2 (T6H20C pump testing); SAE MS1004; SEB 181222



ПЛАСТИЧНІ МАСТИЛА

ТВОЯ ОСОБИСТА ОЛИВА

Високоєфективне багатоцільове комплексне мастило на основі літєвого комплексу з протизадирними, антикорозійними та антиокиснювальними присадками, що не містять важких металів.

SUNOCO ULTRAPLEX 2 (MG006)

NLGI 2/3; ISO 6743/9: L-XBEHB-2/3; DIN 51502: KP2P-20/ KP3P-20; NEW HOLLAND NH 710A; NLGI GC-LB; JOHN DEERE J13C3/J25C

SUNOCO MULTI DUTY GREASE EP 1 (MG008)

NLGI 1; ISO 6743/9: L-XCBEB-1; DIN 51502: KP1K-20

SUNOCO MULTI DUTY GREASE EP 2 (MG001)

NLGI 2; ISO 6743/9: L-XCBEB-2; DIN 51502: KP2K-20

Мастила загального призначення, розроблені для широкого спектру застосувань, де потрібне мастило з протизношувальними властивостями та високою несучою здатністю. Виготовлені на основі високоякісних базових олів і новітніх технологій у присадках, у тому числі протизадирні (EP) присадки.

Високоєфективне, екологічне та легке в застосуванні мастило для сідла тягача.

GEAR HEAD LUBE 5TH WHEEL GREASE PAD

SUNOCO TACKY RED 2 (9403)

NLGI 2; NLGI GC-LB

Високотемпературне багатоцільове мастило на основі літєвого комплексу, що містить протизадирні та інші спеціальні присадки для підвищення адгезії та стійкості до вимивання водою. Призначене для використання на промислових/комерційних виробництвах, у сільськогосподарському обладнанні та для будь-яких інших застосувань, де потрібне високоякісне мастило.



ОХОЛОДЖУВАЛЬНІ РІДИНИ

SUNOCO ELC EXTRA (9973)

ASTM D3306/D4985/D6210/D7583; AS/NZS 2108.204 TYPE A; BRP (BOMBARDIER REC VEHICLES); CAT, CHRYSLER MS7170/MS9769; CUMMINS 3666132/14603; DAF MAT 74002; DDC 2987SE/93K217; FORD ESE-M97B44A/WSS-M97B44D/WSS-M97B51-A1; FREIGHTLINER 48-22880; GM 1825M/1899M/6277M/HEAVY TRUCK; JIS K2234; KENWORTH R026-170-97; KOBELCO; KUBOTA; MAN 324 NF; MB DBL 7700; MTU FTL 5047; MACK D146S17004/D146S17009; PACCAR CS0185; PETERBILT 8502.002; SCANIA TB1451; TMC RP329B/RP338; VOLVO HEAVY TRUCK

Охолоджуюча рідина з продовженим терміном служби для змішаного парку техніки різних марок транспортних засобів. Розроблена із застосуванням запатентованого пакету інгібіторів корозії за технологією органічних кислот (ОАТ), який не містить сполук 2-ЕНА, нітритів, боратів, амінів і фосфатів.

SUNOCO HEAVY DUTY EXTENDED LIFE COOLANT (9903)

NAVISTAR CEMS-B1-TYPE IIIA; CAT EC-1; CUMMINS CES 14603; DETROIT DIESEL 93K217; MTU 5048; MB DBL 7700/325.3; MAN 324 TYP SNF; BEHR RADIATOR; ASTM D-6210; JOHN DEERE; VOLVO/MACK; TMC RP 329; PACCAR

Охолоджуюча рідина/антифриз на основі етиленгліколю, не містить нітритів, фосфатів, силікатів і боратів. Особливістю є запатентована формула технології органічних кислот, розроблена для забезпечення повного захисту систем охолодження важконавантажених дизельних двигунів. Призначена для довготривалого захисту мокрих гільз від кавітації та всіх металів системи охолодження двигуна.

Антифриз зеленого кольору на основі етиленгліколю для пасажирських автомобілів і легких вантажівок. Захищає від іржі, корозії, засмічення шламом, замерзання, утворення накипу та википання охолоджуючої рідини.

SUNOCO A/F COOLANT+ (7163)

ASTM D3306/D-4985; CHRYSLER MS 7170; FORD ESE-M97B44-A; GM 1825M/1899M; TMC RP 302B

SUNOCO RADIATOR COOLANT G12+ 50%

VW TL 774 D (G12)/774 F (G12+); SAE J1034; MB 325.3; MAN 324; RN TYPE D; CITROËN-PEUGEOT PSA B71 5110; UNE 26-361-88/1; ASTM D3306/ASTM D4656

Високоякісний антифриз, що виготовлений із 100% органічних присадок (G12+) найвищої якості. Забезпечує неперевершений захист за температури до -36 °C.

SUNOCO RADIATOR COOLANT 50%

VW TL 774 D (G12); SAE J1034; MB 325.3; MAN 324; RN TYPE D; CITROËN-PEUGEOT PSA B71 5110; ASTM D3306/ASTM D4656

Високоякісний антифриз, що виготовлений із 100% органічних присадок найвищої якості. Забезпечує надійний захист за температури до -36 °C.



ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо використання продукції **SUNOCO** у вантажних автомобілях

НАДПРОДОВЖЕНІ СЕРВІСНІ ІНТЕРВАЛИ



ПРОДОВЖЕНІ СЕРВІСНІ ІНТЕРВАЛИ



Двигуни Євро VI, Євро V включно з DPF (сажовим фільтром):

HEAVY DUTY SYNTO HPD 5W-30
HEAVY DUTY EURO HPD 10W-40

SUPER C GOLD ELITE 5W-30 CK-4
SUPER C GOLD ELITE 5W-40 CK-4
SUPER C GOLD 10W-30 CK-4
SUPER C-3 GOLD 10W-30
SUPER C SYNTHETIC BLEND 10W-40 CK-4
SUPER C 15W-40 CK-4

Двигуни до Євро V включно без DPF (сажового фільтра):

HEAVY DUTY EXTRA HPD 10W-40

HEAVY DUTY SUPER HPD 10W-40
HEAVY DUTY SUPER HPD 15W-40

КПП:

GEAR GL-4 HYPERFLOW LDZ 75W-80
DURAGEAR FULL SYNTHETIC 75W-90

ULTRA 80W-90 GL-4

Автоматична трансмісія:

GLOBAL FULL SYNTHETIC ATF

SUNOCO HEAVY-DUTY MV ATF

Мости/редуктори:

DURAGEAR FULL SYNTHETIC 75W-90

ULTRA 80W-90 GL-5
ULTRA GL-5 85W-140

Багатоцільове мастило:

ULTRAPLEX 2

TACKY RED 2

Мастило для 5-го колеса:

5TH WHEEL GREASE PAD

TACKY RED 2

Антифриз:

RADIATOR COOLANT G12+ 50%

RADIATOR COOLANT 50%



Детальний опис продуктів та їх застосувань:

sunocoukraine.com

SUNOCO®

американський бренд більш ніж з віковою історією

1886



Компанію було засновано в 1886 році в місті Піттсбург (Пенсильванія, США). Спеціалізуючись на переробленні нафти та реалізації продуктів її переробки, на початку 1900-х років компанія почала виробляти та реалізовувати перші мастильні матеріали, а у 1920 році Sun Oil Company відкриває першу власну АЗС і відтоді постійно розвиває мережу, до якої сьогодні входить близько 10 тисяч автозаправних комплексів.

1937

У 1937 році компанія ввела в експлуатацію першу у світі великомасштабну промислову установку каталітичного крекінгу в місті Маркус Хук, штат Пенсильванія. А в 1956-му здійснила революцію у процесі заправки – її комплекс Custom Blending Pump дозволяв заливати бензин із різним октановим числом з одного шланга.



1980

SUNOCO

Постійно розвиваючись та поглинаючи інших гігантів індустрії: Pacific Oil Company у 1980-му та Atlantic Refining and Marketing у 1988-му, компанія остаточно концентрується на нафтопереробному бізнесі та паливно-мастильних матеріалах, і у 1998 році отримує свою сучасну назву – Sunoco Inc.

2004

NASCAR



У 2004 році Sunoco стала ексклюзивним постачальником пального для всіх трьох національних гоночних серій NASCAR®, а згодом також і IndyCar та NHRA (Національна асоціація хот-родів).


Лише у перегонах NASCAR Sunoco проїхала більше ніж 15,5 мільйона миль і здобула понад 1300 перемог. Багато нагород завоював Роджер Пенске (Roger Penske) на своєму Chevrolet Camaro Z/28 1969 у серії Trans Am. Загалом же Sunoco є офіційним паливом у більше ніж 50 гоночних серіях, а для багатьох з них, таких як SVRA, TransAm, Lucas Oil Late Model Dirt Series, ARCA Racing Series та інших, також є постачальником, якому надають перевагу. Як результат – на пальному Sunoco сьогодні працює більшість гоночних двигунів.

2020



У 2020 році Sunoco офіційно відкрила офіс в Україні та представила широкий асортимент моторних та трансмісійних олів, антифризів та консистентних мастил. Продукція постачається безпосередньо з заводів у Bensalem (Пенсильванія, США) та Algete (Провінція Мадрид, Іспанія).

Продукція SUNOCO сертифікована Американським Інститутом Нафти (American Petroleum Institute) та відповідає жорстким вимогам до експлуатаційних властивостей найсучасніших категорій API CK-4 та API FA-4.




ТВОЯ ОСОБИСТА ОЛИВА



ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» –

ексклюзивний офіційний імпортер продукції SUNOCO в Україні

 04071, Україна, Київ, вул. Верхній Вал, 30

 +38 (044) 33-44-556

 www.sunocoukraine.com

 contact@sunocoukraine.com

 /SunocoUkraine



Ваш постачальник
мастильних матеріалів SUNOCO:

.....

.....

.....

.....