

**ТВІЙ
АВТОМОБІЛЬ
МАЄ
СТИЛЬ**



the AMERICAN BRAND

SUNOCO

ТВОЯ ОСОБИСТА ОЛИВА

МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ
ЛЕГКОВИХ АВТО



Всесвітньо відомий бренд SUNOCO - це торговельна марка нафтовидобувної і нафтопереробної компанії - найбільшого дистриб'ютора пального в США і провідного виробника мастильних матеріалів. Представництва компанії розташовані в 30 країнах світу. Заснована в 1886 році, компанія SUNOCO є одним з лідерів напрямку інноваційних розробок. Підтвердженням беззаперечної якості продукції SUNOCO є той факт, що вже багато років поспіль продукція SUNOCO успішно застосовується більш ніж у 50-ти авто-спортивних змаганнях, серед яких Formula 1, NASCAR та IndyCar.

З 2020 року торговельну марку SUNOCO в Україні представляє компанія «САНОКО ТРЕЙДІНГ», яка є ексклюзивним офіційним імпортером мастильних матеріалів SUNOCO та відповідає за маркетингову та дистриб'юторську політику бренду SUNOCO.

Продукція SUNOCO постачається в Україну безпосередньо з заводів, що гарантує збереження її якості протягом всього шляху від виробництва до кінцевого споживача. Виробничі потужності компанії сертифіковані відповідно до вимог міжнародних стандартів систем менеджменту ISO 9001 та ISO 14001.

В асортименті бренду представлені моторні, трансмісійні, гідравлічні та редукторні оливи, мастила для легкових та вантажних автомобілів, сільськогосподарської та спеціальної техніки, а також широкий перелік спеціалізованих мастильних матеріалів промислового призначення. Вся продукція відповідає американським та світовим стандартам якості, а також вимогам провідних світових виробників техніки та обладнання.

Мастильні матеріали SUNOCO сертифіковані Американським Інститутом Нафти (American Petroleum Institute) та відповідають жорстким вимогам до експлуатаційних властивостей найсучасніших категорій API SP та ILSAC GF 6A.



Широкий асортимент олів SUNOCO задовольнить вимоги будь-якої техніки, а кваліфіковані спеціалісти технічного відділу SUNOCO підберуть оптимальний перелік продукції для автомобіля з урахуванням умов його експлуатації. Бажаєте швидко отримати консультацію від провідних спеціалістів - пишіть нам на електронну адресу або телефонуйте, і ми з радістю надамо професійну консультацію по застосуванню мастильних матеріалів в найрізноманітнішій техніці.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ОЛІВ

Ми надаємо можливість всім покупцям продукції SUNOCO скористатись додатковим сервісом з безкоштовної утилізації відпрацьованих олів. Відтепер у наших клієнтів більше не виникне питання, що робити з відходами, де їх зберігати, як транспортувати і куди везти. Всі питання документального оформлення і переробки відходів бере на себе ліцензований і технологічно озброєний партнер SUNOCO з надання сервісу утилізації.

SUNOCO LUBTEST

діагностика стану оливи та техніки за допомогою ресурсів незалежної німецької лабораторії

Ми на 100% впевнені в якості своєї продукції. В більшості випадків використання мастильних матеріалів торговельної марки SUNOCO дає змогу збільшити міжсервісні інтервали, що суттєво заощаджує кошти на обслуговування техніки. Для підтвердження цього ми проводимо тести в незалежній лабораторії. Більш того, така практика дозволяє попередити непередбачуваний вихід техніки з ладу завдяки лабораторним дослідженням стану оливи та домішок, які в ній з'являються.

ОЛИВИ ДЛЯ ПОТУЖНИХ СПОРТИВНИХ АВТОМОБІЛІВ

SUNOCO SYNTURO

Серія олів, спеціально розроблених для потужних двигунів спортивних автомобілів. Забезпечують неперевершений захист двигунів, які працюють в надзвичайно екстремальних умовах.

Високий індекс в'язкості цих олів забезпечує надзвичайну плинність за низьких температур та гарантує захист двигуна за високих температур, що є вкрай важливим при використанні протягом автоспортивних змагань.

SUNOCO SYNTURO SPORTIVO SAE 5W-50 (MS006)

Повністю синтетична високоефективна моторна олива на основі синтетичних PAO компонентів та новітніх добавок, що містять органічний молибден, і значно зменшують тертя між металевими поверхнями. Спеціально рекомендована для високоефективних двигунів спортивних автомобілів для змагань (ралі, позашляхових рейдів), та для інших двигунів високої питомої потужності, які працюють у важких умовах. Ефективна для двигунів транспортних засобів, які піддаються високим та екстремально-високим обертам, різким змінам швидкостей та навантажень.

ACEA A3/B3/B4 • API SN/SM/CF • MB 229.3/229.1 • Renault RN0700/0710 • VW 501 01/505 00 • Maserati • Lamborghini • Bugatti • Ferrari • Aston Martin

SUNOCO SYNTURO RACING SAE 10W-60 (MS008)

Високоякісна та надефективна моторна олива, що виготовлена на основі суміші повністю синтетичних олів PAO та Ester. Призначена для сучасних автомобільних бензинових двигунів, з турбіною або без, що використовуються для перегонів у високотемпературних умовах. Спеціально рекомендована для автомобілів вищого класу, таких виробників, як Maserati, Jaguar, Lotus та Aston Martin.

ACEA A3/B3/B4 • API SN/CF



МОТОРНІ ОЛИВИ

SUNOCO ULTRA FULL SYNTHETIC SP/GF-6B SAE 0W-16 (7403)

Синтетична моторна олива, сертифікована за новітніми категоріями API SP («ресурсозберігаюча») та ILSAC GF-6B, відповідає найсучаснішим вимогам до змащення сучасних атмосферних двигунів, двигунів з турбо-нагнітачем або двигунів з прямим впорскуванням, що в якості пального використовують бензин або суміш бензину з етанолом (flex-fuel).

API SP, SN, SN PLUS • ILSAC GF-6B

SAE 0W-16	0.946	7403-01
	3.785	7403-02
	18.93	7403-05
	208.18	7403-055

SUNOCO ULTRA SYNTHETIC DEXOS1 GEN3 SP/GF-6A

SAE 0W-20 (5793) / 5W-30 (5933)

Серія сучасних «ресурсозберігаючих» синтетичних моторних олів преміум-класу для бензинових двигунів легкових автомобілів, позашляховиків, легких фургонів та вантажівок. Особливо рекомендована для автомобілів General Motors та Ford.

Усі в'язкості: API SP, SN PLUS • ILSAC GF-6A, GF-5 • GM dexos1 GEN 3 • CHRYSLER MS-6395

0W-20: FORD WSS-M2C947-B1, FORD WSS-M2C962-A1 • Інші автомобілі, в яких вказується 0W-20 • Автомобілі GM, в яких вказується dexos1 5W-20

5W-30: FORD WSS-M2C946-B1, FORD WSS-M2C961-A1 • Інші автомобілі, в яких вказується 5W-30.

SAE 0W-20	0.946	5793-01
	4.731	5793-02
SAE 5W-30	0.946	5993-01
	4.731	5993-02

SUNOCO ULTRA FULL SYNTHETIC SP/GF-6A

SAE 0W-20 (7433) / 5W-20 (7443) / 5W-30 (7453)

Серія сучасних «ресурсозберігаючих» синтетичних моторних олів для бензинових двигунів легкових автомобілів та легких вантажівок. Запобігають виникненню явища LSPI (передчасне запалювання на низькій швидкості).

Усі в'язкості: API SP, SN, SN PLUS, SM, SL, SJ • ILSAC GF-6A, GF-5

0W-20: FORD WSS-M2C947-B1, WSS-M2C962-A1 • CHRYSLER MS-6395 • HONDA • TOYOTA • MAZDA

5W-20: CHRYSLER MS-6395 • FORD WSS-M2C945-B1, WSS-M2C960-A1

5W-30: CHRYSLER MS-6395 • FORD WSS-M2C946-B1, WSS-M2C961-A1

SAE 0W-20	0.946	7433-01
	3.785	7433-02
	18.93	7433-05
	208.18	7433-055
SAE 5W-20	0.946	7443-01
	3.785	7443-02
	18.93	7443-05
	208.18	7443-055
SAE 5W-30	0.946	7453-01
	3.785	7453-02
	18.93	7453-05
	208.18	7453-055



МОТОРНІ ОЛИВИ

SUNOCO ULTRA FULL SYNTHETIC EURO SYN V SAE 5W-30 (6543)

Синтетична моторна олива для автомобілів європейського виробництва, на яких встановлені сучасні атмосферні високопродуктивні бензинові та дизельні двигуни, в тому числі з турбонагнітачем. Забезпечує відмінний захист протягом подовжених міжсервісних інтервалів.

API SN • ACEA C3-16 • BMW-LL-04 • MB 229.31/229.51 • PORSCHE C30 • VW 504.00/507.00, TL 521 95

SAE 5W-30	0.946	6543-01
	3.785	6543-02
	18.93	6543-05
	208.18	6543-055

SUNOCO ULTRA FULL SYNTHETIC EURO PLUS SAE 5W-40 (6533)

Синтетична моторна олива для автомобілів європейського виробництва, на яких встановлені сучасні атмосферні високопродуктивні бензинові та дизельні двигуни, в тому числі з турбонагнітачем. Завдяки високому рівню лужності («High-SAPS») забезпечує тривалий та ефективний захист від впливу кислотних сполук, що утворюються внаслідок згоряння пального.

API SN/CF • ACEA A3/B3, A3/B4 • MB 229.3 • MB 229.5 • MB 226.5 • VW 502.00/505.00 • BMW-LL-01 • PSA B71 2290 • PORSCHE A40 • RENAULT RN 0700/0710

SAE 5W-40	0.946	6533-01
	3.785	6533-02
	18.93	6533-05
	208.18	6533-055

SUNOCO ULTRA API SP SAE 10W-40 (7503)

Напівсинтетична моторна олива для застосування в легкових автомобілях, що працюють на бензині, та в легконавантажених комерційних автомобілях.

API SP, SN, SN PLUS, SM, SL, SJ

SAE 10W-40	0.946	7503-01
	3.785	7503-02
	18.93	7503-05
	208.18	7503-055

SUNOCO SYNTURO PLATINUM SAE 0W-20 (MS040)

Малов'язка повністю синтетична моторна олива на основі поліальфаолефінів (PAO). Спеціально розроблена для максимальної економії пального в бензинових, дизельних і гібридних транспортних засобах, особливо для двигунів останнього покоління групи VAG (VW, Audi, Seat, Skoda), які потребують оливи, що відповідають вимогам VW 508 00/509 00.

ACEA A5/B5 (A1/B1), C5 • VW 508.00/509.00 • VW TL 52577 • PORSCHE C20

SAE 0W-20	1.00	MS42040
	5.00	MS23040
	20.00	MS05040
	60.00	MS03040
	205.00	MS02040

SUNOCO SYNTURO EVOLUTION SAE 0W-20 (MS041)

Повністю синтетична моторна олива з високими експлуатаційними характеристиками та низькою в'язкістю. Спеціально розроблена для легкових автомобілів Volvo.

ACEA A1/B1, C5 • VOLVO VCC RBS0-2AE • RENAULT RN 17FE • MB 229.71/229.72 • FIAT 9.55535-GSX/DSX • PSA B71 2010

SAE 0W-20	1.00	MS42041
	5.00	MS23041
	20.00	MS05041
	60.00	MS03041
	205.00	MS02041

SUNOCO SYNTURO XENON SAE 5W-40 (MS004)

Синтетична моторна олива для сучасних бензинових, LPG і дизельних двигунів, з турбонагнітачем або без нього, пасажирських автомобілів останнього покоління, оснащених дизельним сажовим фільтром (DPF) та/або каталітичним нейтралізатором (SCR).

ACEA C3 • API SN/SM/CF • VW 501.01/502.00/505.00/505.01 • MB 229.51/229.31 • BMW LL-04 • RN 0700/0710 • PORSCHE A40 • FORD WSS-M2C-917A

SAE 5W-40	1.00	MS42004
	5.00	MS23004
	20.00	MS05004
	60.00	MS03004
	205.00	MS02004

SUNOCO SYNTURO XENON SAE 5W-30 (MS015)

Синтетична моторна олива з енергоощадними властивостями для бензинових та дизельних двигунів, що оснащені DPF/SCR, легкових автомобілів, позашляховиків та малих вантажівок.

ACEA C3 • API SN/SM/CF • BMW LL-04 • GM DEXOS2 • MB 229.31/229.51/229.52 • RENAULT RN 0700 • VW 501.01/502.00/505.00/505.01

SAE 5W-30	1.00	MS42015
	5.00	MS23015
	20.00	MS05015
	60.00	MS03015
	205.00	MS02015

SUNOCO SYNTURO CRYSTAL C1 SAE 5W-30 (MS029)

Синтетична моторна олива для сучасних бензинових, LPG і дизельних двигунів з турбонагнітачем або без, легкових автомобілів останнього покоління із DPF та/або SCR.

API SN/CF • ACEA C1 • FORD WSS-M2C-934B

SAE 5W-30	1.00	MS42029
	5.00	MS23029
	20.00	MS05029
	60.00	MS03029
	205.00	MS02029



SUNOCO SYNTURO SYNTURO CRYSTAL C2 SAE 0W-30 (MS038)

Повністю синтетична, енергоощадна моторна олива середнього рівня SAPS та якості ACEA C2 для бензинових і дизельних двигунів легкових та малих вантажних автомобілів. Спеціально призначена для транспортних засобів Peugeot, Citroën, Suzuki, Mitsubishi та Honda.

SAE 0W-30	1.00	MS42038
	5.00	MS23038
	20.00	MS05038
	60.00	MS03038
	205.00	MS02038

ACEA C2 • PSA B71 2312 • FORD M2C950-A • FIAT 9.55535-DS1/9.55535-GS1

SUNOCO SYNTURO SYNTURO CRYSTAL C2 SAE 5W-30 (MS002)

Повністю синтетична моторна олива якості ACEA C2 для бензинових і дизельних двигунів легкових та малих вантажних автомобілів. Спеціально розроблена для максимального продовження терміну служби та забезпечення максимальної ефективності системи контролю викидів, що використовуються в сучасних автомобілях.

SAE 5W-30	1.00	MS42002
	5.00	MS23002
	20.00	MS05002
	60.00	MS03002
	205.00	MS02002

API SN/CF • ACEA C2 • PSA B71 2290 • RENAULT RN 0700

SUNOCO SYNTURO CRYSTAL C4 SAE 5W-30 (MS014)

Синтетична моторна олива для найсучасніших бензинових, LPG і дизельних двигунів, з турбонагнітачем або без нього, легкових автомобілів останнього покоління, оснащених DPF та/або SCR. Особливо рекомендується для двигунів автомобілів Renault, які потребують мастильних матеріалів зі специфікацією Renault RN 0720.

SAE 5W-30	1.00	MS42014
	5.00	MS23014
	20.00	MS05014
	60.00	MS03014
	205.00	MS02014

ACEA C4 • API SN/CF • RN0720 • MB 226.51 • FORD WSS-M2C-913D

SUNOCO SYNTURO MISTRAL SAE 5W-30 (MS005)

Повністю синтетична енергоощадна моторна олива для бензинових та дизельних двигунів, що оснащені DPF/SCR. Також використовується в двигунах Euro IV і Euro V для досягнення максимальної ефективності.

SAE 5W-30	1.00	MS42005
	5.00	MS23005
	20.00	MS05005
	60.00	MS03005
	205.00	MS02005

API SN/CF • ACEA C3 • MB-APPROVAL 229.51 • VW 504.00/507.00 • PORSCHE C30

SUNOCO SYNTURO DYNAMIC SAE 5W-30 (MS001)

Синтетична, малов'язка та енергоощадна моторна олива для бензинових, LPG та дизельних двигунів легкових автомобілів, позашляховиків та малих вантажівок нового покоління. Особливо рекомендується для автомобілів FORD.

SAE 5W-30	1.00	MS42001
	5.00	MS23001
	20.00	MS05001
	60.00	MS03001
	205.00	MS02001

ACEA A5/B5 • API SN/SM/SL/CF • BMW LL-01 • FORD WSS-M2C-913D • GM-LL-A-025/GM-LL-B-025 • MB 229.3/229.5/226.5 • PSA B71-2296 • RENAULT RN0700/0710 • VW 502.00/505.00

SUNOCO SYNTURO GOLD SAE 5W-40 (MS022)

Синтетична моторна олива для всіх типів сучасних бензинових, LPG і дизельних двигунів, з турбіною або без, сучасних легкових автомобілів, позашляховиків та малих вантажівок (у тому числі багатоклапанних). Придатна для кліматично-холодних умов експлуатації. Не рекомендовано використовувати для дизелів з сажовими фільтрами (DPF/FAP).

SAE 5W-40	1.00	MS42022
	5.00	MS23022
	20.00	MS05022
	60.00	MS03022
	205.00	MS02022

API SN/SM/SL/CF • ACEA A3/B4 • BMW LONG LIFE-01 • FORD WSS-M2C-917A • MB 229.3/229.1 • RENAULT RN0700/0710 • VW 501.01/502.00/505.00



МОТОРНІ ОЛИВИ



SUNOCO TITANIUM FUTURA SAE 10W-40 (MS007)

Синтетична моторна олива для сучасних бензинових, LPG і дизельних двигунів, з турбіною або без.

SAE 10W-40	1.00	MS42007
	5.00	MS23007
	20.00	MS05007
	60.00	MS03007
	205.00	MS02007

ACEA A3/B4/E2 • API SL/SJ/CG-4/CF • FIAT 9.55535-D2 • MB 228.1/229.1 • PSA B71 2300 • RENAULT RN0700 • VW 500.01/502.00/505.00

SUNOCO TITANIUM VICTORY SAE 10W-30 (MS036)

Синтетична моторна олива для всіх типів сучасних бензинових, LPG і дизельних двигунів, з турбіною або без, легкових автомобілів, позашляховиків, малих вантажівок та 4-такної мототехніки.

SAE 10W-30	1.00	MS42036
	5.00	MS23036
	20.00	MS05036
	60.00	MS03036
	205.00	MS02036

ACEA A3/B4 • API SN/CG-4 • MB 229.1 • RENAULT RN0700 • VW 502.00/505.00 • PSA B71 2300 • FIAT 9.55535-D2

SUNOCO ENERGY APOLLO SAE 10W-40 (ML038)

Всесезонна моторна олива з високим вмістом синтетичних компонентів для легкових та невеликих комерційних автомобілів, що працюють у важких умовах та у будь-яку пору року.

SAE 10W-40	1.00	ML42038
	5.00	ML23038
	20.00	ML05038
	60.00	ML03038
	205.00	ML02038

ACEA A3/B3 • API SL/CF • VW 501.01/505.00 • MAN 271 • VOLVO VDS • ALLISON C-4

ОЛИВИ ДЛЯ АВТОМАТИЧНИХ КОРОБОК ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ

SUNOCO SUNAMATIC ATF S 168 (MC012)

Повністю синтетична рідина для високотехнологічних автоматичних трансмісій та додаткового управління.

1.00	MC42012
5.00	MC23012
20.00	MC05012
60.00	MC03012
205.00	MC02012

повний перелік застосувачів:

AISIN-WARNER JWS-3309/JWS-3314/JWS-3317 • MB 236.1/2/3/5/6/7/9/10 (5-SPEED NAG-1)/11 (LT-71141)



SUNOCO FULL SYN DEXRON-VI/MERCON LV ATF (5163)

Повністю синтетична олива нового покоління з низькою в'язкістю для застосування в АКПП різних моделей автомобілів багатьох виробників, яка має ліцензію OEM та схвалена відповідно до специфікацій GM DEXRON-VI/MERCON LV ATF.

0.946	5163-001
3.758	5163-003
18.93	5163-005
208.18	5163-055

повний перелік застосувачів:

DEXRON® VI LICENSE # J-60195, MERCON® LV LICENSE # MLV161105



SUNOCO MULTI-PURPOSE ATF (5053)

Високоякісна олива для АКПП, схвалена компанією Allison за специфікацією TES-389, призначена для трансмісій з електронним управлінням.

0.946	721010
3.758	5053-003
18.93	5053-005

ALLISON TES 389 • FORD MERCON • FORD M2C138CJ • FORD M2C166H • GM DEXRON • GM DEXRON II • GM DEXRON III



ОЛИВИ ДЛЯ АВТОМАТИЧНИХ КОРОБОК ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ

SUNOCO GLOBAL FULL SYNTHETIC ATF (5373)

Повністю синтетична олива для використання у високо-технологічних трансмісіях останнього покоління. Відповідає вимогам багатьох провідних американських та інших виробників легкових та легких комерційних автомобілів.

ACURA • AUDI • BMW • CHRYSLER • FORD • GM • HONDA • HYUNDAI • INFINITI • ISUZU • JAGUAR • KIA • LAND ROVER • LEXUS • MAZDA • MERCEDES-BENZ • MINI • MITSUBISHI • NISSAN • PORSCHE • SAAB • SUBARU • SUZUKI • TOYOTA • VOLVO • VW

повний перелік застосувань:



0.946	5373-001
3.758	5373-003
18.93	5373-005
208.18	5373-055

SUNOCO FULL SYNTHETIC UNIVERSAL CVT FLUID (5473)

Високопродуктивна синтетична олива, розроблена для використання в сучасних безступінчастих коробках передач (варіаторах) з металевим ременем. Підходить для використання в більшості трансмісій CVT більшості автовиробників.

AUDI/VW TL 52180, TL 52516 • BMW EZL 799A • DAIHATSU AMMIX CVTF-DC, CVTF-DFE • FCA CVTF+4 • FORD WSS-M2C933-A, MERCON C, M2C928-A • GM/ SATURN CVT, DEX-CVT • HONDA HCF-2 • HYUNDAI/ KIA SP CVT-1 • MAZDA CVTF 3320 • MERCEDES BENZ 236.20 • MITSUBISHI DIA QUEEN CVTF J1, CVTF J4, DIAMOND ATF SP III • NISSAN NS-1, NS-2, NS-3 • SUBARU E-CVTF, LINEARTONIC, CV-30, CVTF-II, HIGH TORQUE CVTF, I-CVT F, I-CVT FG • SUZUKI CVT FLUID GREEN1, GREEN2, CVTF 3320 • TOYOTA TC, FE, WS

0.946	5473-001
3.758	5473-003
18.93	5473-005
208.18	5473-055

SUNOCO SUNAMATIC ATF CVT (MS037)

Повністю синтетична трансмісійна рідина з тривалим терміном служби для безступінчастих трансмісій останнього покоління з ремінним або ланцюговим приводом.

FORD CVT30/CVT23/MERCON C • NISSAN/INFINITI NS-1, 2, 3 • MAZDA JWS-3320 • MITSUBISHI DIA QUEEN CVTF-J1, J4, J4+, SP-III • SUBARU NS-2/LINEARTRONIC CVTF

повний перелік застосувань:



1.00	MS42037
5.00	MS23037
20.00	MS05037
60.00	MS03037
205.00	MS02037

SUNOCO SUNAMATIC ATF DEX VI (MC017)

Повністю синтетична та багатоцільова рідина для автоматичних коробок передач легкових автомобілів і мікроавтобусів, де виробником рекомендовано використання рідини Dexron® VI.

AISIN-WARNER JWS-3324/AW-1 • GM DEXRON® VI/88863400/401 • MB 236.12/14/15/16/17/41

повний перелік застосувань:



1.00	MC42017
5.00	MC23017
20.00	MC05017
60.00	MC03017
205.00	MC02017

SUNOCO SUNAMATIC ATF DEX III (MC010)

Високоякісна рідина для автоматичних і серво- трансмісій, де рекомендовані рідини Dexron® III H, Dexron® II або ATF Type A, а також всюди де рекомендовані рідини Ford Mercon® M2C138-CJ або M2C166-H.

GM DEXRON® III-H/G/F; DEXRON® II • FORD MERCON® M2C138-CJ/M2C166-H • MB 236.1 • VOITH 55.6335.20 (G607)/55.6336.41 • ALLISON C4/ TES 389 • CATERPILLAR TO-2 • ZF TE ML 09/11/14

1.00	MC42010
5.00	MC23010
20.00	MC05010
60.00	MC03010
205.00	MC02010

SUNOCO SUNAMATIC ATF ZF 6 (MC018)

Повністю синтетична олива нового покоління з низькою в'язкістю для застосування в АКПП різних моделей автомобілів багатьох виробників, яка має ліцензію OEM та схвалена відповідно до специфікацій GM DEXRON-VI/ MERCON LV ATF.

GM DEXRON® VI • FORD MERCON® LV • HYUNDAI SP-IV • MB 236.12 • NISSAN MATIC FLUID S • TOYOTA WS • VAG (AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA) G 055 005 • SHELL M 1375.4

1.00	MC42018
5.00	MC23018

SUNOCO SUNAMATIC ATF ZF 8 (MC042)

Повністю синтетична рідина для автоматичних коробок передач. Спеціально розроблена для використання в 8-ступінчастих автоматичних трансмісіях ZF легкових автомобілів.

BMW 83222152426/83222305397/8322289720 • VW G 060 162 • VW G 055 540 • ATF SP-IV-RR

1.00	MC42042
5.00	MC23042

SUNOCO SUNAMATIC ATF DSG (MC022)

Повністю синтетична рідина для роботизованих автоматичних коробок передач прямого включення. Спеціально розроблена для використання в трансмісіях з подвійним зчепленням (DCT – dual-clutch transmission), якими обладнанні сучасні легкові автомобілі.

BMW 83222148578/83222148579/8322044014/83222147477 • FORD M2C-936A • MB 236.21 • MITSUBISHI MZ 320065 DIA-QUEEN SSTF-I • PSA (PEUGEOT/CITROËN) 9734.S2 • PORSCHE OIL 999 917 080 00 • VOLVO 1161838/1161839 • VAG (AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA) • VW TL 052 182

1.00	MC42022
5.00	MC23022

ОЛИВИ ДЛЯ МЕХАНІЧНИХ КОРОБОК ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ

SUNOCO DURAGEAR FULL SYNTHETIC 75W-90 (6333)

Повністю синтетична олива для важконавантажених механічних трансмісій, мостів з блокуванням диференціалу або без, кінцевих передач легкових і легких комерційних автомобілів, позашляхової техніки, вантажних автомобілів, автобусів та фургонів, які вимагають специфікацій API GL-5/MT-1 та подовжених інтервалів заміни.

SAE 75W-90	1.00	6333-001
	5.00	6333-003
	20.00	6333-005
	60.00	6333-055

API GL-5/MT-1 • DANA SHAES 256, 429 • FREIGHTLINER • DFS 93K219.01 • SAE J2360 • MACK GO-J PLUS • MERITOR O-76A • MIL PRF-2105 • NAVISTAR TMS-6816

SUNOCO ULTRA GL-5 80W-90 (6013)

Багатоцільова трансмісійна олива для гіпоїдних та конічних зубчастих передач, що працюють під екстремальним тиском, та для сервісного заповнення передніх та задніх диференціалів, де рекомендовані оливи API GL-5.

SAE 80W-90	1.00	6013-001
	5.00	6013-003
	20.00	6013-005
	60.00	6013-055

SAE J-2360 • API GL-5/MT-1 • MIL-PRF-2105E • FORD WSP-M2C108A • MERITOR AUTOMOTIVE 0-76-D • NAVISTAR B-22, PG-2 • MACK GO-J • MAN 342 TYPE M2

SUNOCO ULTRA LIMITED-SLIP 80W-90 (6123)

Багатоцільова олива для важконавантажених гіпоїдних передач та мостів з обмеженим тертям, що працюють в умовах екстремального тиску.

SAE 80W-90	1.00	6123-001
	5.00	6123-003
	20.00	6123-005
	60.00	6123-055

API GL-5



SUNOCO GEAR GL-5 80W-90 LS (MC008)

Трансмісійна олива для гіпоїдних передач сильнонавантажених редукторів та коробок передач автомобілів. Містить спеціальні LS (Limited Slip) присадки.

API GL-5 LS • MIL-2105D • MAN 342 TYPE N • MB 235.6 • ZF TE ML 05A/07A/12E/16B,C,D/17B/19B/21B

SAE 80W-90	1.00	MS42008
	5.00	MS23008
	20.00	MS05008
	60.00	MS03008
	205.00	MS02008

SUNOCO GEAR GL-4 SAE 80W-90 (MC005)

Олива для гіпоїдних передач сильнонавантажених трансмісій легкових автомобілів і мікроавтобусів. Ефективні для змащення механічних коробок передач, диференціалів, бортових передач і передач у закритому картері прямої, гвинтової форми або форми Глісона, а також черв'ячних і колісних пар.

API GL-4 • MIL-2105 • MAN 341 Z-1/Z-2/ E2 • MB 235.1 • ZF TE ML 02A/08/16A/17A/19A

SAE 80W-90	1.00	MC42005
	5.00	MC23005
	20.00	MC05005
	60.00	MC03005
	205.00	MC02005

SUNOCO GEAR GL-4/5 SUPERFLOW SAE 75W-90 (MC003)

Напівсинтетична олива для гіпоїдних передач сильнонавантажених трансмісій, які піддаються дії значних коливань температур. Особливо рекомендовані для передач Peugeot, Citroën і Renault.

API GL-5/GL-4 • MIL-L-2105D • MAN 342 S1 • ZF TE ML 02B/05A/07A/08/16B

SAE 75W-90	1.00	MC42003
	5.00	MC23003
	20.00	MC05003
	60.00	MC03003
	205.00	MC02003

SUNOCO GEAR GL-5 ULTRAFLOW 75W-90 (MC036)

Повністю синтетична всесезонна олива, призначена для змащування автомобільних приводів, синхронізованих і несинхронізованих коробок передач, роздавальних коробок і диференціалів, що працюють за середніх або високих навантажень.

API GL-5/GL-4/MT-1 • SAE J2360 • DAF • FORD M2C-200C • IVECO • MAN 341 Z2/S1/3343 S • MB 235.8/235.6 • OPEL • RENAULT • ZF TE ML 05A/05B /07A/16B /17A/17B/19B/21A/21B

SAE 75W-90	1.00	MC42036
	5.00	MC23036
	20.00	MC05036
	60.00	MC03036
	205.00	MC02036

ОЛИВИ ДЛЯ МЕХАНІЧНИХ КОРОБОК ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ

SUNOCO GEAR GL-5 SUPERFLOW SAE 75W-80 (MC016) SAE 75W-80

Напівсинтетична олива для змащення важконавантажених трансмісій з гіпоїдними передачами, які працюють за дуже низьких температур і потребують спеціального захисту від зносу. Особливо рекомендують для передач Peugeot, Citroën і Renault.

1.00	MC42016
5.00	MC23016
20.00	MC05016
60.00	MC03016
205.00	MC02016

API GL-5/GL-4+ • SAE J2360 • MIL-2105D • PSA (PEUGEOT, CITROËN) • RENAULT (МЕХАНІЧНІ КПП ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ J СЕРІЇ)

SUNOCO GEAR GL-5 HYPERFLOW 75W-140 (MC004) SAE 75W-140

Багатоцільова синтетична олива з протизадирними властивостями для використання в трансмісіях, що експлуатуються під великими навантаженнями. Сформульована з використанням LSD присадок (диференціали з обмеженим ковзанням).

1.00	MS42004
5.00	MS23004
20.00	MS05004
60.00	MS03004
205.00	MS02004

API GL-5 LS/GL-5/GL-4/MT1 • SAE J2360 • BMW LS REAR AXLES • FORD WSD-M2C-200C • MACK GO-J • MB 235.0 • NISSAN GTR

SUNOCO GEAR GL-5 85W-140 (MC007) SAE 85W-140

Трансмісійна олива для гіпоїдних передач сильно навантажених редукторів та коробок передач автомобілів.

1.00	MS42007
5.00	MS23007
20.00	MS05007
60.00	MS03007
205.00	MS02007

API GL-5/GL-4 • MIL-L-2105D/MIL-L-2105 • MIL-PRF 2105E • MB 235.0/235.1 • VOLVO 97310 • ZF TE ML 05A/12E/16C/17B/19B



ОХОЛОДЖУВАЛЬНІ РІДИНИ

Повний перелік антифризів:



Антифризи SUNOCO RADIATOR нового покоління виготовлені на основі моноетиленгліколю преміум класу та 100% органічних присадок вищої якості. Відповідають сучасним вимогам VW до автомобільних охолоджувальних рідин G12, G12+, G13.

Забезпечують відмінний захист у контурі охолодження двигуна за температури до -36°C, захищають від іржі, корозії, забруднення системи охолодження шламом, утворення накипу, кавітації, замерзання та кипіння теплоносія.

SUNOCO RADIATOR COOLANT ORGANIC 50% (-36°) G12 ЗЕЛЕНИЙ (MA003-1) ЧЕРВОНИЙ (MA011)

ASTM D 3306, ASTM D 4656 • SAE J1034 • UNE: 26-361-88/1 • BS 6580 • NFR 15-601 • MAN 324 • MB 325.3 • PSA B71 5110 • RENAULT TYPE D • VW TL 774 D (G12)

1.00	MA42003-1	MA42011
5.00	MA23003-1	MA23011
20.00	MA05003-1	MA05011
205.00	MA02003-1	MA02011

SUNOCO RADIATOR COOLANT ORGANIC 50% (-36°) G12+ ФІОЛЕТОВИЙ (MA007)

ASTM D 3306, ASTM D 4656 • SAE J1034 • UNE: 26-361-88/1 • BS 6580 • NFR 15-601 • MAN 324 • MB 325.3 • PSA B71 5110 • RENAULT TYPE D • VW TL 774 F (G12+), TL 774 D (G12)

1.00	MA42007
5.00	MA23007
20.00	MA05007
205.00	MA02007

SUNOCO RADIATOR COOLANT ORGANIC 50% (-36°) G13 ФІОЛЕТОВИЙ (MA008)

VW TL 774 J (G13) • АНТИФРИЗ, СУМІСНИЙ З ОХОЛОДЖУВАЛЬНИМИ РІДИНАМИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СПЕЦИФІКАЦІЯМ: G12 (VW TL 774 D), G12+ (VW TL 774 F), G12++ (VW TL 774 G)

1.00	MA42008
5.00	MA23008
20.00	MA05008
205.00	MA02008



SUNOCO ELC EXTRA 50/50 (9973)

Охолоджувальна рідина з подовженим терміном служби для змішаних парків техніки, що включають різні марки та моделі транспортних засобів. Виготовлена за технологією органічних кислот (OAT) і не містить сполук 2-ЕНА, нітритів, боратів, амінів і фосфатів.

ASTM D3306, D4985, D6210, D7583 • AS/NZS 2108.204 TYPE A • BRP (BOMBARDIER REC VEHICLES) • CAT • CHRYSLER MS7170, MS9769 • CUMMINS 3666132, 14603 • DAF MAT 74002 • DDC 2987SE, 93K217 • FORD ESE-M97B44A, WSS-M97B44D, WSS-M97B51-A1 • FREIGHTLINER 48-22880 • GM 1825M, 1899M, 6277M, HEAVY TRUCK • JIS K2234 • KENWORTH RO26-170-97 • KOBELCO • KUBOTA • MAN 324 NF • MB DBL 7700 • MTU FTL 5047 • MACK 014GS17004, 014GS17009 • PACCAR CS0185 • PETERBILT 8502.002 • SCANIA TB1451 • TMC RP329B, RP338 • VOLVO HEAVY TRUCK

МАСТИЛА

SUNOCO MULTI MOLY GREASE 2 (MG003)

NLGI 2 • DIN 51502 MPF2K-20 / KPF2K-20 • ISO 6743/9 L-XBCEB-2

Високоєфективні багатоцільові пластичні мастила на основі літєвого комплексу для роботи при екстремальних навантаженнях. Містять 3% дисульфіду молібдену, протизносні та EP присадки, а також інгібітори іржі та окислення.

SUNOCO TACKY RED 2 (9403)

ASTM D-4950 • NLGI GC-LB • NLGI 2

SUNOCO ULTRAPLEX 2 (MG006)

NLGI 2/3 • DIN 51502 KP2P-30/KP3P-30 • ISO 6743/9 L-XBEHB-2/3 • NEW HOLLAND NH 710A • NLGI GC-LB • JOHN DEERE J13C3/J25C

Високотемпературні, стійкі до вимивання водою, багатоцільові мастила на основі літєвого комплексу із протизадирними та EP присадками.

SUNOCO MULTI DUTY GREASE EP2 (MG001)

NLGI 2 • DIN 51502 KP2K-20 • ISO 6743/9 L-XBCEB-2

Багатоцільові літєві мастила для широкого спектру промислових та автомобільних застосувань навіть за умов високих навантажень.

ГІДРАВЛІЧНІ РІДИНИ

SUNOCO BRAKE FLUID DOT 5.1 (MH009)

FMVSS 116 DOT 5.1, DOT 4, DOT 3 • SAE J 1703 • ISO 4925 (5.1, 4 & 3)

SUNOCO BRAKE FLUID DOT 4 (MH008)

FMVSS 116 (DOT 3 & 4) • ISO-4925 • SAE J 1703 • RENAULT • PSA • TEST OF CORROSION VW

Повністю синтетичні гідравлічні гальмівні рідини останнього покоління, що доповнені присадками максимальної якості спеціально для нових гальмівних систем з ABS.

SUNOCO POWER STEERING FLUID (MC034)

VW G002 000 A2/G004 000 M2 • VW TL 52 146.00 • VOLVO 11 61 529 • FORD WSS-M2C204-A

Високоєфективна синтетична гідравлічна рідина, що спеціально розроблена для гідравлічних систем останніх моделей легкового та комерційного транспорт. Відповідає вимогам VW та перевищує вимоги інших провідних виробників до рідин для гідропідсилювача керма та центральних гідравлічних систем автомобілів.

1.00	MC42034
5.00	MC23034
20.00	MC05034
60.00	MC03034
205.00	MC02034

повний перелік застосувань:



SUNOCO — АМЕРИКАНСЬКИЙ БРЕНД БІЛЬШ НІЖ З ВІКОВОЮ ІСТОРІЄЮ

1886



Компанія була заснована в 1886 році в місті Піттсбург (Пенсільванія, США). Спеціалізуючись на переробленні нафти та реалізації продуктів її переробки, на початку 1900-х років компанія почала виробляти та реалізовувати перші мастильні матеріали, а у 1920 році Sun Oil Company відкриває першу власну АЗС і відтоді постійно розвиває мережу, до якої сьогодні входить близько 10 тисяч автозаправних комплексів.



1937

У 1937 році компанія ввела в експлуатацію першу у світі великомасштабну промислову установку каталітичного крекінгу в місті Маркус Хук, штат Пенсільванія. А в 1956-му здійснила революцію у процесі заправки – її комплекс Custom Blending Pump дозволяв заливати бензин із різним октановим числом з одного шланга.

1980

Постійно розвиваючись та поглинаючи інших гігантів індустрії: Pacific Oil Company у 1980-му та Atlantic Refining and Marketing у 1988-му, компанія остаточно концентрується на нафтопереробному бізнесі та ПММ, і у 1998 році отримує свою сучасну назву – Sunoco Inc.

2004



У 2004 році Sunoco стала ексклюзивним постачальником пального для всіх трьох національних гоночних серій NASCAR®, а згодом також і IndyCar та NHRA (Національна асоціація хот-родів).

Лише у перегонах NASCAR Sunoco проїхала більше ніж 15,5 мільйона миль і здобула понад 1300 перемог. Багато нагород завоював Роджер Пенске (Roger Penske) на своєму Chevrolet Camaro Z/28 1969 у серії Trans Am. Загалом же Sunoco є офіційним паливом у більше ніж 50 го-

ночних серіях, а для багатьох з них, таких як SVRA, TransAm, Lucas Oil Late Model Dirt Series, ARCA Racing Series та інших, також є постачальником, якому надають перевагу. Як результат – на пальному Sunoco сьогодні працює більшість гоночних двигунів.

2020



У 2020 році Sunoco офіційно відкрила офіс в Україні та представила широкий асортимент моторних та трансмісійних олів, антифризів та консистентних мастил. Продукція постачається безпосередньо з заводів у Bensalem (Пенсільванія, США) та Algete (Провінція Мадрид, Іспанія).



ТВОЯ ОСОБИСТА ОЛИВА

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ»

ексклюзивний офіційний імпортер продукції SUNOCO в Україні



04071, Україна, Київ, вул. Верхній Вал, 30



+38 (044) 33-44-556



www.sunocoukraine.com



contact@sunocoukraine.com



[/SunocoUkraine](https://www.facebook.com/SunocoUkraine)



24-01

Ваш постачальник
мастильних матеріалів SUNOCO:

.....
.....
.....
.....